
LARSEN 232

Die trailerbare Sportyacht, mit den Maßen eines Europäers für den Sportsegler mit großem Aktionsradius oder kleinen Gewässer.



Alle **LARSEN**-Boote werden im Handauflegeverfahren aus glasfaserverstärktem Polyester (Isophtalsäure) gebaut. Ihre Standardfarbe ist gebrochenes Weiß (Beige) in Rumpf und Deck. Die Zierstreifen und der Wasserpass sind rot im Gelcoat eingefärbt und gehören zur Standardausführung.

Antirutschbelag aus Kork/Gummibelag ist auf allen Laufflächen aufgelegt. **Rumpf** und **Deck** werden verklebt und mit der Aluminium Fußreling verschraubt. Es werden hochwertige **Fenster** mit Aluminiumrahmen und speziellem lösungsmittelfesten Glas verwendet. Das vorbalancierte Ruder mit Niro-Schaft ist auf Niro-Rahmen laminiert und ausgeschäumt.

Der **Kiel** ist aus Blei gegossen und mit 5-Edelstahlbolzen an den **Rumpf** verschraubt. Das **Cockpit** ist geräumig und mit Teak-Reitbalken und Traveller für die Großschotführung ausgestattet. Die Sitzflächen und der Cockpitboden sind mit Teak belegt. Die **Ruderpinne** ist in Teak/Esche verleimt. Das Cockpit ist selbstlenzend.


Das **Rigg** ist 7/8 getakelt und steht an Deck. **Mast** und **Baum** sowie Salinge sind aus Aluminium, natur eloxiert und komplett ausgerüstet. Innenlaufende Fallen aus Edelstahl-Draht und Tauwerk sind ins Cockpit umgelenkt. Die **Backstagen** ist serienmäßig vorhanden, aber für den Fahrtensegler hinsichtlich der Statik nicht erforderlich. Innenlaufende Fallen aus Edelstahl-Draht und Tauwerk sind ins Cockpit umgelenkt. Das **Großsegel** hat zwei Reffreihen und die Kreuzfock ist mit Latten ausgestattet.

Der gesamte **Innenausbau** besteht aus mattlackiertem Teak massiv, bzw. seewasserfest - verleimtem Teakfurnier. Die Decke ist in Esche hell und die Rumpf - Seitenteile sind mit Thermotapete verkleidet. Die Polster mit hochwertigem Schaumstoff und strapazierfähigem Polsterbezug geliefert. Die **Pantry** ist mit Spülbecken, Fußpumpe, Kocherplatz, sowie Schubladen und Geschirrfach ausgestattet und befindet sich auf der Backbordseite. Der Salonboden ist mit Teak/Mahagoni belegt. Unter allen Liegeflächen ist reichlicher **Stauraum**. Der Kajüteingang ist mit einem zweiteiligen Steckschott und Schiebeluke verschlossen.

An **Deck** sind 4 Festmacherklampen, 4-8 Fallstopper, Umlenkrollen, Fall- und Schotwinschen, Genuaschienen mit Rutschern und Blöcken, Großschotanlage mit Blöcken auf Traveller in der Plicht, 2 Teakhandläufe. Im Vorschiff befindet sich der nach innen abgeschottete, selbstlenzende **Ankerkasten** und in der Plicht sind von außen zugängliche, abschließbare Backskisten.

Technische Daten

Länge über Allem -LüA-	7,28m
Länge Wasserlinie -CWL-	6,71m
Breite über Allem -BüA-	2,38m
Tiefgang	1,35m
Tiefgang Kurzkiel	0,98m
Verdrängung/Gewicht ca.	1.500kg
Kielgewicht (Bleikiel)	660kg
Stehhöhe/Sitzhöhe ca.	1,40m
Segelfläche am Wind (Groß + Genua)	35m ²
Mastlänge	10,50m
Anzahl Kojen	4/5
Großsegel mit Reffreihe	16,4m ²
Arbeitsfock mit Latte	12,6m ²
Genua 1	18,8m ²
Genua 2	16,3m ²
Genua 4	7,5m ²
Sturmfock	5,0m ²
Spinnaker Fullradial	44,5m ²
Rollreff-Genua	17,6m ²
Blister	44,5m ²



Werftanfrage

LARSEN 232		Kennzeichen wenn gewünscht	Preise aus 2003
segelfertige - Version			37.897,96 €
Kasko - Version			32.100,00 €
Lieferbare Extras :			
0	Racingrigg (längerer Mast u.Segeländerung)		1.655,00 €
1	Kurzkielversion -Aufpreis-		760,00 €
2	Sturmfock		472,28 €
3	Genua I, Crosscut		1.144,61 €
4	Genua II, Crosscut		1.006,13 €
5	Lazy Jacks / gelattetes Groß -Aufpreis		527,32 €
6	Strahlenspinnaker, Fullradial		1.470,13 €
6a	Spinnakereinrichtung, incl.Spinnakerbaum		643,32 €
6b	Fockröller, komplett mit Umlenkung		611,02 €
6c	Rollreiffanlage mit Genua anstelle Fock		2.808,37 €
7	Beleuchtung, innen/außen Dreifarben BSH		Standard
7a	Top-/Anker-/Signallicht, 360° weiß BSH		185,20 €
7b	Dampferlicht, BSH		184,69 €
8	Bordnetzbatterie, mit Hauptschalter		Standard
9	Pantry, Pumpe,Spüle,Wasser-,Abwassertank		Standard
10	Spirituskocher, ein- bzw. zweiflammig		182,45 €
11	Pump WC mit Fkalientank und Entsorgung		1.155,00 €
12	Chemie WC mit Halterung		242,00 €
13	Anker mit Trosse		Standard
14	Fender und Festmacher im Set		Standard
15	Klappmastbeschlag		157,96 €
16	Stevenbeschlag aus Niro		191,63 €
18	Großbaumpersenning		274,28 €
19	Fockpersenning		418,78 €
20	Persenning über Allem (bei stehenden Mast)		2.428,78 €
21	Hafenverdeck bzw. Cockpitzelt		1.828,16 €
22	Spritzverdeck mit Alugestänge		1.091,63 €
22a	Anschlußteil zum Spritzverdeck (über Cockpit)		948,98 €
23	Seereling mit Bug- und Heckkorb		1.302,85 €
24	Gateway mit Gurtband -Aufpreis zur Seereling-		427,34 €
25	Bootshaken		36,12 €
27	Flaggstock mit Halter		42,24 €
30	Backskisten verschließbar mit Schloß		Standard
31a	Trailer Tandem BT2000, verzinkt		4.836,73 €
31b	Winterlagerwagen ohne Bremse		1.775,51 €
33	Schublade unter Cockpit bei AB-Version		322,04 €
35	Plichtpolster		558,98 €
36	Teakgrätig auf dem Plichtboden		Standard
38	Vorschiffsluke / Skylight		778,78 €
39	Mückenschutzgitter für Vorluk, -Aufpreis-		163,46 €
40	Motoraufhängung am Heck mit Schlitten		459,18 €
41	Badeleiter mit Teakstufen		434,69 €
42	Echolot , elektronisch		486,73 €
43	Sumlog , elektronisch		477,55 €
44	Marine Kompaß mit Beleuchtung		Standard
45	Windmeßanlage , elektronisch		844,90 €
46	Genuawinsch selbstholend -Aufpreis- /Stck.		189,79 €
47	Windex		46,54 €
48	Pinnenverlängerung		48,37 €
51	Feuerlöscher mit Halterung		60,61 €
52	12V - Steckdose		44,08 €
53	Wetterstation; Uhr/Barometer/Thermometer		162,24 €
54	Zusatzpolster im Vorschiff		274,90 €
55	Teaktisch mit Schlingerleiste im Salon		Standard
56	Lenzpumpe, manuell, montiert		251,02 €
57	Holzverkleidung im Vorschiff		754,28 €
58	Teakstabdeck, orig.Werft		7.503,06 €
61	Name (2x) und Heimathafen (1x)		99,79 €
65	Sole Diesel, 5,7Kw(7,7PS) Welle, Starrprop.		10.201,84 €
66a	Elektromotor, wie Nr.66 jedoch 1.500 Watt		8.169,18 €
67	Außenborder HONDA 4-takt, 6PS, Fernbed.		3.060,00 €
90	Unterwasseranstrich Epoxy/Antifouling		1.074,49 €
92	Bootsbrief der ARBO incl. Bearbeitung		101,02 €
98	Wasserübergabe geriggt mit Einweisung		849,18 €
99	Transport ab Werft		1.530,61 €

YACHT SERVICE REIMOLD

Heldeweg 3
74743 Seckach/Odw.

Telefon 0 62 92 - 13 19
Telefax 0 62 92 - 72 19

